

## ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดมดและแมลง ฟาเดล (Fadel)

**สารออกฤทธิ์:** Cypermethrin 25% W/V EC

**กลุ่มสาร:** Pyrethroid

**อัตราการใช้:** ใช้ฟาเดล จำนวน 10 ซีซี. ผสมกับน้ำ 1.5 ลิตร ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 20 ตร.ม. โดยถือหัวฉีดให้ห่างจากพื้น ประมาณ 10 – 15 ซม. ฉีดพ่นตามทางเดิน และที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอก

**กลไกการออกฤทธิ์:** สารนี้รวมตัวกับไขมันในเนื้อเยื่อเซลล์ประสาท ในส่วนปมประสาท ทำให้ยับยั้งการส่งต่อความรู้สึกระหว่าง Na และ K เกิดอาการ ประสาทตื่นตัว ชักกระตุก เป็นอัมพาต สลบ และตายในที่สุด

**คุณสมบัติ:** มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้สูง

**ความปลอดภัย:** ไม่มีกลิ่นรบกวน สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



## ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดมดและแมลง ฟอลโร (Folrow)

สารออกฤทธิ์: Cypermethrin (EC)

กลุ่มสาร: Pyrethroid

อัตราการใช้: ใช้ฟอลโร จำนวน 10 ซีซี. ผสมกับน้ำ 1 ลิตร ฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 33 ตร.ม. ฉีดพ่นตามทางเดิน และที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอก

กลไกการออกฤทธิ์: สารนี้รวมตัวกับไขมันในเนื้อเยื่อเซลล์ประสาท ในส่วนปมประสาท ทำให้ยับยั้งการส่งต่อความรู้สึกระหว่าง Na และ K เกิดอาการ ประสาทตื่นตัว ชักกระตุก เป็นอัมพาต สลบ และตายในที่สุด

คุณสมบัติ: มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงบินและแมลงคลานได้สูง

ความปลอดภัย: ไม่มีกลิ่นรบกวน สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



## ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดมดและแมลง ไบเทค 100 (Bitech 100)

สารออกฤทธิ์: Cypermethrin 10% W/V

กลุ่มสาร: Pyrethriod

### อัตราการใช้:

- สำหรับแมลงบิน – ไบเทค 100 ผสมน้ำ  
ในอัตราส่วน 1:100 แล้วนำไปฉีดพ่นในอัตราส่วน  
50มล.ต่อพ.ท. 1 ตร.ม.

- สำหรับแมลงคลาน - ไบเทค100 ผสม  
น้ำ ในอัตราส่วน 1 : 100 แล้วนำไปฉีดพ่น ใน  
อัตราส่วน 50 มล.ต่อพ.ท. 1 ตร.ม.

**กลไกการออกฤทธิ์:** ทำให้ยุงสลบ เป็นอัมพาต  
และตายในภายหลัง

**คุณสมบัติ:** ป้องกัน และกำจัดแมลงในบ้านเรือน  
หรือ อาคารสถานที่



## ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดมดและแมลง คีนอฟ (Kenofe)

**สารออกฤทธิ์:** Permethrin 25% W/V EC

**กลุ่มสาร:** Pyrethriod

**อัตราการใช้:**

- สำหรับแมลงบิน- ใช้คีนอฟ อัตรา 20 ซีซี ผสมน้ำให้ได้ 2.5 ลิตร (1:124) แล้วนำไปฉีดพ่นในพ.ท. 100 ตร.ม.

- สำหรับแมลงคลาน- ใช้คีนอฟ อัตรา 50 ซีซี ผสมน้ำให้ได้ 5 ลิตร (1:99) แล้วนำไปฉีดพ่นในพ.ท. 100 ตร.ม.

**กลไกการออกฤทธิ์:** ทำให้แมลงสลบ เป็นอัมพาตอย่างรวดเร็ว และตายภายหลัง

**คุณสมบัติ:** ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่

